

A29 Patienter med anfaldsfænomener

Følgende sygehistorie har været udgangspunkt for diskussionen om, hvordan man kan diagnosekode en patient med et anfaldsfænomen, før patienten er udredt, og en evt. mere specifik diagnose er fundet:

51-årig mand med en velbehandlet type-2-diabetes – får ikke antidiabetisk medicin – eneste medicin, som han får, er Simvastatin.

Har i løbet af de sidste uger et par gange oplevet, at han, mens han kørte bil, pludselig blev "fraværende" få sekunder – således kørte han i går over for rødt lys i forbindelse med et anfald. Han var ikke bevidstløs, men kan i øvrigt ikke nærmere beskrive tilfældet. Han kunne godt se, at lyset var rødt, da nogen dyttede efter ham. Han er p.t. nok let stresset af, at hans udenlandske ægtefælle måske ikke kan få opholdstilladelse. Har det i øvrigt godt.

Diabetesen er velreguleret uden medicin med hjemme-BS-værdier på 4-10 mmol/l.

Normal obj. us.

EKG: Puls 56 med normale komplekser. PQ-interval i grænseområde: 0,21 sek.

I første omgang blodprøver. Efterfølgende bør han nok Holter-monitoreres.

Konklusion

Patienter med anfaldsfænomener af ukendt årsag bør tildeles følgende diagnose:

- A29 Alment symptom/almen klage IKA. I fritekstfeltet kan evt. tilføjes: "uspecifikt anfaldsfænomen"

Juli 2013, læge Erik Karstoft